

Procedimientos en el Centro de Endoscopia de Grand Junction

LUGAR DEL PROCEDIMIENTO:

Centro de Endoscopia de Grand Junction
1035 Avenida Wellington
Grand Junction Co 81501

Si necesita llamar directamente al Centro de Endoscopia, llame al 970-257-6915

HORA DE LLEGADA:

Regístrese 45 minutos antes de su procedimiento.

INFORMACIÓN GENERAL:

- Si no llega antes de la hora programada para el procedimiento, es posible que se reprograme su procedimiento.
- Planee quedarse aproximadamente de 2 a 2 1/2 horas en total.
- No planee trabajar el resto del día.
- Vístete cómodamente y usa joyas mínimas. Sin anillos en la lengua.
- Es posible que reciba una llamada del centro unos días antes de su procedimiento para revisar la información médica.

MEDICAMENTOS:

- Todos los medicamentos regulares que no sean anticoagulantes se pueden tomar con un sorbo de agua 3 horas antes de la hora del procedimiento.
- Tylenol (acetaminofén), aspirina y AINE se pueden tomar normalmente.
- Traiga una lista actualizada de medicamentos.
- Por favor, no traiga ningún medicamento con usted.
- Diabéticos: Consulte las instrucciones detalladas de medicamentos para la diabetes incluidas en este paquete.
- Si tiene EPOC y / o asma, use su inhalador el día del procedimiento y tráigalo con usted el día del procedimiento.
- Es importante que deje de tomar cualquier medicamento que pueda afectar la coagulación de su sangre.
- Si toma anticoagulantes, deberá dejar de tomarlos antes del procedimiento.
 - A continuación se presentan algunos medicamentos comunes con la cantidad de días antes de su procedimiento para dejar de tomarlo.
 - Suspender 5 días antes del procedimiento: Plavix (Clopidogrel), Effient (Prasugrel), Aggrenox, Agrastat, Iprivask, Persantine, Brilinta, Ticlid
 - Suspender 3 días antes del procedimiento: Coumadin (Warfarin), Pradaxa, Savaysa, Xarelto, Pletal
 - Suspender 2 días antes del procedimiento: Eliquis, Arixtra
 - Suspender 1 día antes del procedimiento: Lovenox
 - Tenga en cuenta que esta no es una lista con todo incluido. Si no está seguro acerca del medicamento que está tomando, llame al médico que le recetó el medicamento sobre el que tiene preguntas.

Si toma alguno de los siguientes medicamentos para la diabetes o la pérdida de peso, deberá suspenderlos UNA SEMANA antes del procedimiento y deberá seguir una dieta de LÍQUIDOS CLAROS el día antes del procedimiento.

- * Ozempic (Semaglutida)
- * Rybelsus (Semaglutida)
- * Wegovy (Semaglutida)
- * Trulicidad (Dulaglutida)
- * Victoza (Liraglutida)
- * Saxenda (Liraglutida)
- * Byetta (exenatida)
- * Bydureon BCise (Exenatida)
- * Mounjaro (Tirzepatida)
- * Anorexiantes simpaticomiméticos (fentermina)

TRANSPORTE:

Estará sedado para su procedimiento y no podrá conducir a casa. Un adulto responsable deberá estar con usted cuando sea dado de alta del centro. Es posible que el procedimiento no se realice si no tiene a alguien con usted que lo lleve a casa. Tenga en cuenta que no puede salir en un taxi, Uber o servicio de transporte del hotel a menos que haya un adulto responsable con usted.

SEGURO:

Traiga su tarjeta de seguro actual cada vez que se someta a un procedimiento. Tendremos que hacer una copia en cada visita.

Nota:

Si su seguro requiere una autorización previa, tenga en cuenta que obtener esta autorización no garantiza el pago. Comuníquese con su seguro para obtener más información antes de su procedimiento.

FACTURACIÓN:

Un miembro del equipo de la Oficina de Facturación se comunicará antes de su procedimiento para analizar el pago de cualquier responsabilidad estimada del paciente de su bolsillo.

Si tiene alguna pregunta adicional, llame al 970-242-6600 opción 2, opción 2.